

Prihrana vinograda

Za folijarnu prihranu vinove loze putem lista koristite tekuća mineralna gnojiva Fertine:



Fertina B - otopina bora (B)

- ✓ pomaže vinovoj lozi u fazi cvatnje i oplodnje
- ✓ potiče rast i razvoj zametnutih bobica
- ✓ prije i nakon cvatnje u koncentraciji 0,5 do 1 %



Fertina G - otopina makro i mikrohraniva

- ✓ povećava sadržaj šećera u bobici grozda
- ✓ povećava sadržaj aromatskih spojeva i suhe tvari u bobici grozda
- ✓ povećava otpornost na nepovoljne klimatske prilike
- ✓ prije i nakon cvatnje u koncentraciji 1 do 2 %



Fertina Fe - otopina željeza (Fe)

- ✓ za sprječavanje fiziološke bolesti ferokloroze odnosno pojave žućenja listova na vinovoj lozi
- ✓ u koncentraciji 0,1 do 0,2 %

Za bolju kvalitetu i sigurniju proizvodnju koristite Fertine!

PETROKEMIJA d.d.
Aleja Vukovar 4
44 320 Kutina

prod@petrokemija.hr



PETROKEMIJA
KUTINA

www.petrokemija.hr

Besplatan telefon za savjete
iz primjene gnojiva:
0800 647 647

primjena@petrokemija.hr